



西安建筑科技大学  
XI'AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND TECHNOLOGY

# WIS

## 视觉形象识别手册 Visual Identity System Manual

### A

基础设计篇  
Basic Design System



# 目录 Content

## A1 ▶ 基础元素 | Identifying Components

- A1.1 图形标志 Seal
- A1.2 字体标志 Namemarks
- A1.3 辅助印刷字体 Corporate Typeface
- A1.4 辅助元素 Corporate Element

## A2 ▶ 标准组合 | Combination of Seal and Namemarks

- A2.1 图形标志与中英文字体标志标准组合 Combination of Seal and Namemarks (Chin.&Eng.)
- A2.2 图形标志与中文字体标志标准组合 Combination of Seal and Chin. Namemarks
- A2.3 图形标志与英文字体标志标准组合 Combination of Seal and Eng. Namemarks
- A2.4 标志使用禁例 Misuse of Combination

## A3 ▶ 标准色彩 | Standard Colors

- A3.1 基本色 Standard Colors
- A3.2 辅助色 Accessory Colors

## A4 ▶ 辅助图形 | Standard Logos

- A4.1 辅助图形 Secondary Logos
- A4.2 辅助背景图 Photography

# A1

## 基础元素 | Identifying Components

- A1.1 图形标志 Seal
- A1.2 字体标志 Namemarks
- A1.3 辅助印刷字体 Corporate Typeface
- A1.4 辅助元素 Corporate Element



# A1.1.1

## A1.1 图形标志 Seal

### A1.1.1 图形标志 Seal

图形标志

Seal



西安建筑科技大学图形标志是西安建筑科技大学 VIS 的重要组成部分，既是形象的外在展示，也是自我身份的内在认同，更体现了西安建筑科技大学的办学理念和特色、承载文化精神并映射文化内涵。

西安建筑科技大学标志形象基本元素由图形标志和字体标志两部分组成，其中图形标志是其核心元素。图形标志核心图形由圆形中的建筑和数字 1895 组成，建筑代表学校以建筑立校，1895 表示学校历史源头为 1895 年。仿毛体中文校名和英文校名沿半圆环上下排列。



## A1.1.2

### A1.1 图形标志 Seal

#### A1.1.2 图形标志反白图 Reverse Seal

##### 图形标志反白图

Reverse Seal



西安建筑科技大学图形标志是西安建筑科技大学 VIS 的重要组成部分，既是形象的外在展示，也是自我身份的内在认同，更体现了西安建筑科技大学的办学理念和特色、承载文化精神并映射文化内涵。

西安建筑科技大学标志形象基本元素由图形标志和字体标志两部分组成，其中图形标志是其核心元素。图形标志核心图形由圆形中的建筑和数字 1895 组成，建筑代表学校以建筑建校，1895 表示学校历史源头为 1895 年。仿毛体中文校名和英文校名沿半圆环上下排列。

标志反白形态经常出现在标志形象的应用中。白色作为西安建筑科技大学标准色彩基本色之一，组合明快，对比强烈。




# A1.1.3

## A1.1 图形标志 Seal

### A1.1.3 图形标志规范制图 Gridded Seal

#### 图形标志规范制图

#### Gridded Seal



西安建筑科技大学图形标志是西安建筑科技大学 VIS 的重要组成部分，既是形象的外在展示，也是自我身份的内在认同，更体现了西安建筑科技大学的办学理念和特色、承载文化精神并映射文化内涵。

西安建筑科技大学标志形象基本元素由图形标志和字体标志两部分组成，其中图形标志是其核心元素。图形标志核心图形由圆形中的建筑和数字 1895 组成，建筑代表学校以建筑立校，1895 表示学校历史源头为 1895 年。仿毛体中文校名和英文校名沿半圆环上下排列。

规范制图对图形标志各部分比例做的严格规定，使设计更加规范、理性，同时减小复制传播中的变形几率。




# A1.1.4

## A1.1 图形标志 Seal

### A1.1.4 图形标志独立区域 Area of Isolation

#### 图形标志独立区域

Area of Isolation



西安建筑科技大学图形标志是西安建筑科技大学 VIS 的重要组成部分，既是形象的外在展示，也是自我身份的内在认同，更体现了西安建筑科技大学的办学理念和特色、承载文化精神并映射文化内涵。

西安建筑科技大学标志形象基本元素由图形标志和字体标志两部分组成，其中图形标志是其核心元素。图形标志核心图形由圆形中的建筑和数字 1895 组成，建筑代表学校以建筑建校，1895 表示学校历史源头为 1895 年。仿毛体中文校名和英文校名沿半圆环上下排列。

标志独立区域规定了标志所属平面空间范围，在独立区域内，除了形象辅助要素外不得出现其他文字和图形信息，以保证有效传达视觉形象，同时也保证标志形象的严肃性。



# A1.1.5

## A1.1 图形标志 Seal

### A1.1.5 图形标志黑白图 Solide Seal

图形标志黑白图


Solide Seal



西安建筑科技大学图形标志是西安建筑科技大学 VIS 的重要组成部分，既是形象的外在展示，也是自我身份的内在认同，更体现了西安建筑科技大学的办学理念和特色、承载文化精神并映射文化内涵。

西安建筑科技大学标志形象基本元素由图形标志和字体标志两部分组成，其中图形标志是其核心元素。图形标志核心图形由圆形中的建筑和数字 1895 组成，建筑代表学校以建筑建校，1895 表示学校历史源头为 1895 年。仿毛体中文校名和英文校名沿半圆环上下排列。

图形标志黑白图既可直接用于单色印刷，也可用于照相制版或扫描制版等工艺。在扫描时必须以本手册原件作为底稿，不得以复印件或传真件代替。





# A1.2.1

## A1.2 字体标志 Namemarks

### A1.2.1 横式字体标志 Hor. Namemarks

#### 横式中文字体标志

Hor. Chin. Namemarks

西安建筑科技大学

西安建筑科技大学字体标志由中文字体标志和英文字体标志组成。中文字体标志为仿毛体字书体洒脱，俊秀，硬朗暗合阳刚；用笔讲究章法，具有一定的艺术价值和欣赏价值。

#### 横式英文字体标志

Hor. Eng. Namemarks

XI'AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND TECHNOLOGY

西安建筑科技大学字体标志由中文字体标志和英文字体标志组成。英文字体标志采用 Arial Black 字体修饰规范而成。



# A1.2.2

## A1.2 字体标志 Namemarks

### A1.2.2 横式字体标志反白图 Reverse Hor. Namemarks

横式中文字体标志反白图  
Reverse Hor. Chin. Namemarks



西安建筑科技大学字体标志由中文字体标志和英文字体标志组成。中文字体标志为仿毛体字书体洒脱，俊秀，硬朗暗合阳刚；用笔讲究章法，具有一定的艺术价值和欣赏价值。字体反白形态经常出现在标志形象的应用中。白色作为西安建筑科技大学标准色彩基本色之一，组合明快，对比强烈。

横式英文字体标志反白图  
Reverse Hor. Eng. Namemarks



西安建筑科技大学字体标志由中文字体标志和英文字体标志组成。英文字体标志采用 Arial Black 字体修饰规范而成。字体反白形态经常出现在标志形象的应用中。白色作为西安建筑科技大学标准色彩基本色之一，组合明快，对比强烈。




# A1.2.3

## A1.2 字体标志 Namemarks

### A1.2.3 横式字体标志规范制图 Gridded Hor. Namemarks

#### 横式中文字体标志规范制图

Gridded Hor. Chin. Namemarks



西安建筑科技大学字体标志由中文字体标志和英文字体标志组成。中文字体标志为仿毛体字书体洒脱，俊秀，硬朗暗合阳刚；用笔讲究章法，具有一定的艺术价值和欣赏价值。规范制图对字体标志各部分比例做的严格规定，使设计更加规范、理性，同时减小复制传播中的变形几率。在任何可用矢量格式的电子文件代赫扫描位图或手工绘图的情况下，均应使用矢量格式的电子文件。

#### 横式英文字体标志规范制图

Gridded Hor. Eng. Namemarks



西安建筑科技大学字体标志由中文字体标志和英文字体标志组成。英文字体标志采用 ArialBlack 字体修饰规范而成。规范制图对字体标志各部分比例做的严格规定，使设计更加规范、理性，同时减小复制传播中的变形几率。在任何可用矢量格式的电子文件代替扫描位图或手工绘图的情况下，均应使用矢量格式的电子文件。




# A1.2.4

## A1.2 字体标志 Namemarks

### A1.2.4 横式字体标志独立区域 Area of Isolation

横式中文字体标志独立区域  
Area of Isolation Hor. Chin. Namemarks



西安建筑科技大学字体标志由中文字体标志和英文字体标志组成。中文字体标志为仿毛体字书体洒脱，俊秀，硬朗暗合阳刚；用笔讲究章法，具有一定的艺术价值和欣赏价值。标志独立区域规定了标志所属平面空间范围，在独立区域内，除了形象辅助要素外不得出现其他文字和图形信息，以保证有效传达视觉形象，同时也保证标志形象的严肃性。

横式英文字体标志独立区域  
Area of Isolation Hor. Eng. Namemarks



西安建筑科技大学字体标志由中文字体标志和英文字体标志组成。英文字体标志采用 ArialBlack 字体修饰规范而成。标志独立区域规定了标志所属平面空间范围，在独立区域内，除了形象辅助要素外不得出现其他文字和图形信息，以保证有效传达视觉形象，同时也保证标志形象的严肃性。



# A1.2.5

## A1.2 字体标志 Namemarks

### A1.2.5 横式字体标志黑白图 Solide Seal

#### 横式中文字体标志黑白图

Solide Seal Hor. Chin. Namemarks

西安建筑科技大学

西安建筑科技大学字体标志由中文字体标志和英文字体标志组成。中文字体标志为仿毛体字书体洒脱，俊秀，硬朗暗合阳刚；用笔讲究章法，具有一定的艺术价值和欣赏价值。字体标志黑白图既可直接用于单色印刷，也可用于照相制版或扫描制版等工艺。在扫描时必须以本手册原件作为原稿，不得以复印件或传真件代替。

#### 横式英文字体标志黑白图

Solide Seal Hor. Eng. Namemarks

**XI'AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND TECHNOLOGY**

西安建筑科技大学字体标志由中文字体标志和英文字体标志组成。英文字体标志采用 ArialBlack 字体修饰规范而成。字体标志黑白图既可直接用于单色印刷，也可用于照相制版或扫描制版等工艺。在扫描时必须以本手册原件作为原稿，不得以复印件或传真件代替。



# A1.2.6

## A1.2 字体标志 Namemarks

### A1.2.6 纵式字体标志 Vert. Namemarks

纵式中文字体标志  
Vert. Chin. Namemarks



西安建筑科技大学字体标志由中文字体标志和英文字体标志组成。中文字体标志为仿毛体字书体洒脱，俊秀，硬朗暗合阳刚；用笔讲究章法，具有一定的艺术价值和欣赏价值。

纵式英文字体标志  
Vert. Eng. Namemarks



西安建筑科技大学字体标志由中文字体标志和英文字体标志组成。英文字体标志采用 Arial Black 字体修饰规范而成。



# A1.3.1

## A1.3 辅助印刷字体 Corporate Typeface

### A1.3.1 辅助印刷中文字体 Chin. Corporate Typeface

辅助印刷中文字体  
Chin. Corporate Typeface

细黑简体 西安建筑科技大学视觉形象识别系统

黑体简体 西安建筑科技大学视觉形象识别系统

粗黑简体 **西安建筑科技大学视觉形象识别系统**

仿宋简体 西安建筑科技大学视觉形象识别系统

宋体简体 西安建筑科技大学视觉形象识别系统

小标宋简体 西安建筑科技大学视觉形象识别系统

楷体简体 西安建筑科技大学视觉形象识别系统

辅助印刷字体为西安建筑科技大学指定宣传品字体，主要用于包括广告和印刷材料等在内的所有沟通形式。清晰的字体便于阅读，是对标识的有力补充。



# A1.3.2

## A1.3 辅助印刷字体 Corporate Typeface

### A1.3.2 辅助印刷英文字体 Eng. Corporate Typeface

#### 辅助印刷英文字体 Eng. Corporate Typeface

细黑简体 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz~!@#\$\$%^&\*()\_+

黑体简体 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz~!@#\$\$%^&\*()\_+

粗黑简体 **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz~!@#\$\$%^&\*()\_+**

Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz~!@#\$\$%^&\*()\_+

Times New Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz~!@#\$\$%^&\*()\_+

辅助印刷字体为西安建筑科技大学指定宣传品字体，主要用于包括广告和印刷材料等在内的所有沟通形式。清晰的字体便于阅读，是对标识的有力补充。





# A1.4.1

A1.4 辅助元素 Corporate Element

A1.4.1 校训 Motto

校训

Motto

求 自  
源 强  
创 笃  
新 实

西安建筑科技大学校训为 自强、笃实、求源、创新。此版本校训是由贾平凹题写，其题字古朴雅拙、浑厚遒峭，有着浓厚的西北气息。



# A2

## 标准组合 | Combination of Seal and Namemarks

- A2.1 图形标志与中英文字体标志标准组合  
Combination of Seal and Namemarks (Chin. & Eng.)
- A2.2 标志使用禁例 Misuse of Combination



# A2.1.1

A2.1 图形标志与中英文字体标志标准组合 Combination of Seal and Namemarks

A2.1.1 图形标志与横向中英文字体标志横向组合 Hor. Combination of Seal and Namemarks (Chin. & Eng.)

图形标志与横向中英文字体标志横向组合  
Hor. Combination of Seal and  
Namemarks (Chin. & Eng.)



图形标志与横向中英文字体标志横向组合反白图  
Reverse Hor. Combination of Seal  
and Namemarks (Chin. & Eng.)



运用图形标志与字体标志组合形象时必须严格遵循标准制图，以保证组合元素的造型、相对位置和大小准确无误。比例图和网格图从不同侧面表述了这些规范，它们既可用于绘图，也可用于模型制作。在任何可用矢量格式的电子文件替代扫描位图或手工绘图的情况下，均应使用矢量格式的电子文件。



# A2.1.2


A2.1 图形标志与中英文字体标志标准组合 Combination of Seal and Namemarks

A2.1.2 图形标志与横向中英文字体标志纵向组合 Vert. Combination of Seal and Namemarks (Chin. & Eng.)

图形标志与横向中英文字体标志纵向组合  
Vert. Combination of Seal and  
Namemarks (Chin. & Eng.)



图形标志与横向中英文字体标志纵向组合反白图  
Reverse Vert. Combination of Seal  
and Namemarks (Chin. & Eng.)



运用图形标志与字体标志组合形象时必须严格遵循标准制图，以保证组合元素的造型、相对位置和大小准确无误。比例图和网格图从不同侧面表述了这些规范，它们既可用于绘图，也可用于模型制作。在任何可用矢量格式的电子文件替代扫描位图或手工绘图的情况下，均应使用矢量格式的电子文件。




# A2.1.3

A2.1 图形标志与中英文字体标志标准组合 Combination of Seal and Namemarks

A2.1.3 图形标志与纵向中英文字体标志纵向组合 Vert. Combination of Seal and Namemarks (Chin. & Eng.)

图形标志与纵向中英文  
字体标志纵向组合  
Vert. Combination of Seal and  
Namemarks (Chin. & Eng.)

图形标志与横向中英文  
字体标志纵向组合反白图  
Reverse Vert. Combination of Seal  
and Namemarks (Chin. & Eng.)




运用图形标志与字体标志组合形象时必须严格遵循标准制图，以保证组合元素的造型、相对位置和大小准确无误。比例图和网格图从不同侧面表述了这些规范，它们既可用于绘图，也可用于模型制作。在任何可用矢量格式的电子文件替代扫描位图或手工绘图的情况下，均应使用矢量格式的电子文件。

# A2.2.1

## A2.2 标志使用禁例 Misuse of Combination

### 标志使用禁例 Misuse of Combination



标志使用禁例列出了标志应用中容易出现的一些错误，其中仅以标志形象中英文横向组合为例。类似错误无论在何种情况下都应禁止出现。其它没有在此列出但与本手册所述标准相违背的不当使用均在禁止之列。

# A3

## 标准色彩 | Standard Colors

A3.1 基本色 Standard Colors

A3.2 辅助色 Accessory Colors



# A3.1.1

## A3.1 基本色 Basic Colors

### A3.1.1 基本色 Basic Colors



基本色1 C7/M11/Y15/K0




基本色2 C1/M8/Y20/K0



基本色3 C36/M56/Y81/K1



基本色4 C30/M54/Y79/K15



基本色5 C0/M0/Y0/K0

标准色彩以个性化的色彩组合体现了西安建筑科技大学的性格和文化特征。西安建筑科技大学标准色彩由基本色和辅助色两部分构成。

各基本色依明度展开为10个色阶，不同色阶可作为标志色彩使用在不同明度的背景上，亦可作为背景色。

基本专色 金、银和黑。





# A3.1.2

## A3.1 基本色 Basic Colors

### A3.1.2 基本专色 Spot Colors



基本专色：金



基本专色：银



基本专色：黑

标准色彩以个性化的色彩组合体现了西安建筑科技大学的性格和文化特征。西安建筑科技大学标准色彩由基本色和辅助色两部分构成。

各基本色依明度展开为10个色阶，不同色阶可作为标志色彩使用在不同明度的背景上，亦可作为背景色。

基本专色 金、银和黑。



# A3.2

## A3.2 辅助色 Accessory Colors



辅助色：自强红 C37/M99/Y99/K3



辅助色：笃实黄 C3/M31/Y87/K0



辅助色：求源蓝 C90/M71/Y16/K0



辅助色：创新紫 C68/M100/Y27/K0

辅助色是一系列与基本色相配套的色彩体系。西安建筑科技大学大学辅助色以个性化的色彩组合体现学校的性格和文化特征，由自强红、笃实黄、求源蓝、创新紫组成。辅助色彩依据构成规律用于辅助图形和背景图案或作为底色。基本色加上辅助色熔炼成西安建筑科技大学校园的色彩，庄重而充满活力，明媚而展现希望，殷实而象征未来。



自 強  
實 篤  
求 源  
創 新

